

Лицо(а), проводившие проверку: Сорокина Марина Ильинична – заместитель начальника отдела санитарного надзора; Бугунова Марина Николаевна – главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора; Зубарева Елена Анатольевна – старший специалист I разряда отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории; Дробитько Галина Александровна – старший специалист I разряда отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории;

Эксперты, экспертных организаций, привлеченные к участию в проверке: Козырева Елена Леонидовна – помощник санитарного врача отдела обеспечения лабораторных испытаний; Козлитина Оксана Викторовна – помощник санитарного врача лаборатории ионизирующих и неионизирующих излучений; Дмитриев Евгений Сергеевич – инженер санитарно-гигиенической лаборатории; Оганесова Ольга Алексеевна – химик санитарно-гигиенической лаборатории;

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» (Аттестат аккредитации №РА. RU. 510434 от 30.10.2015г.)

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Козлова Татьяна Викторовна – заведующий МБДОУ д/с №49 «Фея»

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки 01.03.2021г. с 15.00 до 15.30, установлено:

При проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №49 города Ставрополя «Фея» (далее – МБДОУ д/с №49 «Фея») с целью реализации плана проведения мероприятий по контролю на 2021г., утвержденного руководителем Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю и размещенного на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю www.26.gospotrebнадzor.ru было предъявлены служебные удостоверения должностных лиц уполномоченных на проведение данной проверки. В соответствии с Федеральным Законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» законный представитель юридического лица МБДОУ д/с №49 «Фея» заведующего Козлова Татьяна Викторовна ознакомлена с распоряжением №58-р от 18.02.2021г о проведении выездной плановой проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку должностных лиц Роспотребнадзора, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.

Копия распоряжения вручена.

В ходе проведения проверки 05.03.2021г. с 14.00 до 16.00, установлено:

Собственная территория МБДОУ д/с №49 «Фея» оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями.

На земельном участке размещены прогулочные площадки с тентовыми навесами, спортивная площадка. Игровые павильоны, малые игровые формы на момент проверки находятся в удовлетворительном состоянии. На каждой площадке имеются песочницы с крышками. Смена песка проводится в полном объеме перед началом летнего сезона.

На территории детского сада оборудована площадка для сбора мусора с твердым покрытием, на которой установлены 2 контейнера со съемными крышками. Вывоз мусора проводится по договору с ООО «Эко-Сити» №02_01_01686 от 20.01.2021г. 7 раз в неделю (имеется акт выполненных работ №0100-003869 от 31.01.2021г., №0100-004182 от 28.02.2021г.).

Территория детского сада окошена и очищена от травяной растительности, организована расчистка прилегающей территории от мусора, валежника, сухостоя для создания барьера не менее 50 м по периметру детского сада. Договор на оказание услуг по акарицидной обработке

заключен с ООО «Центр дезинфекции». Мероприятия по акарицидной обработке и энтомологические обследования на площади 6 000 м² будут проведены в апреле 2021г с последующим проведением контрольного энтомологического обследования на предмет наличия (отсутствия) клещей.

Ежегодно к началу учебного года проводится текущий ремонт помещений, ревизия отопительной системы, канализационной системы и системы водоснабжения.

В 2018 году приобретены закрывающиеся песочницы для групповых площадках, мебель для групповых, комплекты столовой посуды и пр. В 2019г. закуплены интерактивное оборудование для оснащения групп; мебель для раздевалных; проведены ремонтные работы по благоустройству территории детского сада и пр. В 2020г. приобретено дополнительное оборудование в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции: бесконтактные термометры, рециркуляторы; а также проведены текущие ремонтные работы по благоустройству МБДОУ д/с №49 «Фея».

Для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования имеется следующий набор помещений: кабинет педагога-психолога, музыкальный зал, кабинет социального педагога, сопутствующие помещения (медицинский блок, прачечная, пищеблок) и служебно-бытовые помещения для персонала.

Здание детского сада двухэтажное, построено по типовому проекту в 1973г. Проектная вместимость учреждения – 12 групп на 267 мест. Режим работы – 12-ти часовое пребывание детей (режим «полного дня») с 7-00 до 19-00 час. В учреждении функционирует 12 групп. Списочный состав на момент проведения проверки – 307 чел. Средняя посещаемость за март составила 68,1% (209 чел.).

Холодное и горячее водоснабжение централизованное, отопление центральное. Холодная и горячая вода подведена во все группы, прачечную, пищеблок, бассейн и санитарные узлы. Краны-смесители в рабочем состоянии. Канализация централизованная, смотровые колодцы на момент проверки чистые, забоев не отмечено, люки плотно закрыты.

Качество водопроводной воды соответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения (протоколы лабораторных исследований №3194 от 17.03.2021г.).

В ходе проведения проверки 09.03.2021г. с 10.30 до 13.00, установлено:

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий применялась фотосъемка.

МБДОУ д/с №49 «Фея» осуществляет образовательную деятельность в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых на основании лицензии, выданной Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, регистрационный №3667 от 11.03.2014г. Санитарно-эпидемиологическое заключение №26.01.04.000.М.000215.05.12 от 10.05.2012г. Воспитание детей проводится по одному виду образовательной программы – дошкольное образование.

Проведены лабораторно-инструментальные замеры и осуществлен отбор проб в рамках осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора на основании поручения на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственных (вой) работ (ы) №2 (2.1 прилож. 1 – КНМ) №04-дет от 01.03.2021г., выданного в адрес ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»: воды питьевой на микробиологические и санитарно-химические исследования; смывов с объектов внешней среды на БГКП, я/г, иерсинии; соковой продукции на показатели идентификации; готовых блюд на микробиологические и санитарно-химические показатели, на вложение витамина «С», соли поваренной пищевой йодированной на содержание йода; дезинфекционное средство на АДВ, замеры параметров микроклимата в помещениях пребывания детей, отбор проб воздуха закрытых помещений на санитарно-химические показатели.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», Приказа Минздрава России от 12.05.2014 г. № 214н "Об утверждении Требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения» перед входом на территорию учреждения, в здание, а так же в местах общественного пользования имеются специальные знаки о запрете курения.

4

Знак о запрете курения представляет собой круг с каймой красного цвета. В центре круга горизонтально размещено графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного цвета. Прямоугольники размещаются слева направо. Сверху второго и третьего прямоугольников размещены волнистые линии, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса. Красная поперечная полоса выполнена под углом приблизительно 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не прерывается графическим символом знака (сигаретой). Представлен приказ по МБДОУ д/с №49 «Фея» «О запрещении курения» от 11.01.2021г. №36-ОД.

В ходе проведения проверки 12.03.2021г. с 14.00 до 18.00, установлено:

Помещения пищеблока размещены на первом этаже МБДОУ д/с №49 «Фея» с выходом на участок.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения персонала пищеблока и персонала групп (младших воспитателей).

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах.

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. Продукция поступает в таре производителя (или – поставщика). Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) сохраняются до окончания реализации продукции. Пищевые продукты хранятся в соответствии с требованиями к условиям хранения и срокам годности, установленными изготовителями в соответствии с нормативно-технической документацией.

Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом – кладовщиком.

Пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Набор оборудования производственных, складских помещений соответствует предъявляемым требованиям.

В состав пищеблока входят: коридор-загрузочная, горячий цех (с зоной для обработки яиц) совмещенный с моечной (для кухонной посуды), мясо-рыбный, овощной цеха, 2 складских помещения для хранения сыпучих продуктов и бакалейных продуктов (в т.ч. хранения консервированных продуктов, молочной продукции) и однодневного запаса овощей с холодильным оборудованием, подсобные помещения (комната персонала пищеблока, туалет, тамбур для хранения хозяйственного инвентаря и моющих средств).

Сроки и условия хранения сырья и скоропортящихся продуктов соблюдаются.

Мытье кухонной посуды осуществляется в специально выделенной зоне в горячем цехе, где установлены 2-х секционные моечные ванны и стеллажи для хранения чистой кухонной посуды.

Поверхности стен всех помещений допускают проведение влажной уборки. Канализационные трапы на момент проверки находятся в рабочем состоянии. Вытяжная вентиляция с механическим побуждением на момент проверки в рабочем состоянии.

В складском помещении, в мясо-рыбном и овощном цехах, в горячем цеху для хранения продуктов (суточных проб) используются бытовые холодильники.

Контроль температурного режима осуществляется встроенными и бытовыми термометрами ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании.

Выдача готовой пищи осуществляется после проведения контроля бракеражной комиссией в составе 3-х человек (имеется приказ №36-ОД от 11.01.2021г. «О создании бракеражной комиссии в МБДОУ д/с №49 «Фея»). Результаты контроля регистрируются в Журнале бракеража готовой кулинарной продукции по установленной форме.

Масса порционных блюд на момент проверки соответствует выходу блюда, указанному в меню. Суммарные объемы блюд по приемам пищи соответствуют рекомендуемым величинам.

Случаи нарушения технологии приготовления пищи, а также неготовности блюд при анализе Журнала не зарегистрированы.

После приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции. Все блюда помещаются в отдельную посуду с плотно закрывающимися крышками и сохраняются в течение не менее 48 часов в специально выделенном холодильнике при температуре $+2 - +6$ °С.

Для обработки и приготовления пищи установлено технологическое оборудование с учетом поточности технологических процессов. Оборудование на момент проверки находится в рабочем состоянии.

Для обработки и приготовления пищи установлено технологическое оборудование: весы настольные, весы настольные, 1 котел пищеварочный электрический на 100 л, 1 пароконвектомат на 10 противней, 1 жарочный шкаф, 2 электрические плиты 4-х комфортные без духового шкафа, 1 электросковорода, 1 электрический привод, 2 электромясорубки, 2 облучателя бактерицидных, 1 машина картофелеочистительная, 1 машина протирачно-резательная. В мясо-рыбном цехе установлен бактерицидный облучатель.

Технологическое и холодильное оборудование на момент проверки находится в рабочем состоянии. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов.

Моечная ванна для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечена подводкой холодной и горячей воды через смесители.

При работе технологического оборудования возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов исключена.

Для обработки сырья в производственных цехах имеются моечные ванны.

Обработка сырых и вареных продуктов проводится на разных столах при использовании соответствующих маркированных разделочных досок и ножей. Промаркированные разделочные доски и ножи хранятся на специальных полках, расположенных в непосредственной близости от технологического стола с соответствующей маркировкой. Мелкий деревянный инвентарь, разделочные доски тщательно моются и обрабатываются кипятком. Металлический инвентарь прокаливается в духовом шкафу. Ветошь обрабатывается путем кипячения.

Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют соответствующую маркировку.

Посуда для обработки и варки яиц выделена, промаркирована, для обработки яйца выделено специальное помещение («яичный цех»), оборудованное бактерицидной лампой. Обработка яиц проводится раствором «Хлорамин Б» в соответствии с инструкцией по его применению. При опросе персонал владеет правилами обработки сырой и готовой продукции, технологией приготовления блюд.

На пищеблоке работает 5 человек: 1 шеф-повар, 1 повар, 2 кухрабочих, 1 кладовщик; личные медицинские книжки проверены, замечаний не выявлено. Все работники пищеблока ежедневно осматриваются медицинской сестрой на наличие порезов, ссадин, гнойничковых заболеваний и опрашиваются на наличие катаральных явлений. В журнале здоровья ежедневно делается соответствующая отметка. Для каждого работника пищеблока предусмотрено по 3 комплекта санитарной одежды.

Продукция доставляется в МБДОУ д/с №49 «Фея» транспортом поставщика с накладными и документами, подтверждающими их качество и безопасность. Основными поставщиками пищевых продуктов и сырья являются: АО МКС (молочная продукция); СХП ССК «Агроальянс» (мясо говядины); АО СХП «Октябрьское» (хлеб и хлебобулочные изделия); ИП Чернов И.И. (тушка ц/б, рыба, а, яйцо); ИП Лазаренко Н.В. (фрукты, овощи); ООО «Торговый дом «ГЕО» (бакалея).

Нарушений товарного соседства при хранении продукции на момент проверки не выявлено. Овощи завозят на 2-3 дня (со слов кладовщика).

Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха. Молоко и кисло-молочная продукция хранятся в той же таре, в которой они поступили (ящики), в потребительской упаковке. Масло сливочное хранится на полках специально выделенного холодильника, пакетировано по 200гр.,

завернуто в упаковочную фольгу производителя. Крупа, мука, макаронные изделия хранятся в сухом помещении в заводской (потребительской) упаковке на стеллажах на расстоянии от пола не менее 15 см, расстояние между стеной и продуктами не менее 20 см. Кисломолочные и другие готовые к употреблению скоропортящиеся продукты перед подачей детям выдерживают в закрытой потребительской упаковке при комнатной температуре до достижения ими температуры реализации $15^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$.

При кулинарной обработке пищевых продуктов обеспечено выполнение технологии приготовления блюд, изложенной в технологической карте, а также соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд. Представлены технологические карты на всю продукцию, изготавливаемую на пищеблоке в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем и рассчитанным на 2 недели (10 дней), с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей 3-7 лет и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях.

На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-раскладка, с указанием выхода блюд для детей. Выполнение норм питания за февраль 2021г. составило 85,1 % для детей всех возрастов.

МБДОУ д/с №49 «Фея» проводится искусственная С-витаминизация готовых третьих блюд аскорбиновой кислотой (протокол лабораторных исследований №3198 от 17.03.2021г.).

Вытяжная вентиляция с механическим побуждением на момент проверки находится в рабочем состоянии.

Пищевые отходы собираются в выделенную для этих целей промаркированную емкость с крышкой, которая в конце дня очищается и обрабатывается 2% раствором кальцинированной соды над трапом. Текущая уборка (визуально) проводится качественно, влажным способом. Ветошь после использования стирается моющими средствами, просушивается и хранится в промаркированной таре. Ежемесячно проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря. Уборочный инвентарь промаркирован.

Договор на выполнение работ дератизации и дезинсекции заключен с ООО «Центр дезинфекции» от 01.02.2021г. №2131., от 19.01.2021г. №5217. Площадь обработки от насекомых (тараканы) и грызунов составляет соответственно: 1 000,0 и 600,0 кв.м. (акт выполненных работ №478 от 01.02.2021г., №406 от 19.01.2021г.). Договор на выполнение работ №1721 от 01.04.2021г. по проведению противоклещевых работ заключен с ООО «Центр дезинфекции»; площадь противоклещевой обработки, площадь предварительного обследования территории и площадь контрольного обследования территории через 3 и 15 дней после обработки – 6 000 кв.м.

На момент проверки в обследованных помещениях учреждения и в помещениях пищеблока видимых следов пребывания грызунов, наличие синантропных насекомых не обнаружено.

В ходе проведения проверки 22.03.2021г. с 10.00 до 18.00, установлено:

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий применялась фото-съемка.

Организация всех видов деятельности и отдыха детей в течение дня строится на основе федеральной и региональной программ. Организация физического воспитания детей осуществляется с учетом возрастных особенностей детей и их физического состояния.

Для обеспечения передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по территории администрацией МБДОУ д/с №49 «Фея» проводятся необходимые мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов.

Все помещения МБДОУ д/с №49 «Фея» убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.).

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). Все буфетные расположены в игровых.

Все помещения постоянного пребывания детей (игровые) оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, разрешенные для использования в присутствии детей.

Воспитанники МБДОУ д/с №49 «Фея» обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом.

В игровых группах используется мебель (диваны) не имеющая покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (п. 2.4.9).

Дневной сон детей организован с использованием одно-двух уровневых стационарных кроватей с жестким ложем и на трансформируемых (выдвижными, выкатными) трехуровневых кроватей.

Спальные старшей группы комбинированной направленности №4 «Мальвина», подготовительной группы общеразвивающей направленности №12 «Фиалка» оборудованы трансформируемыми кроватями, превышающими три уровня (п. 2.4.8).

Смена постельного белья, полотенца проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Все белье промаркировано.

В МБДОУ д/с №49 «Фея» каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с наматрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног). Количество комплектов постельного белья, наматрасников и полотенца (для лица и для ног) в наличии по 2 комплекта на одного ребенка.

В раздевальных групповых ячеек для хранения верхней одежды оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками; каждая индивидуальная ячейка промаркирована. Количество индивидуальных ячеек соответствует списочному количеству детей в группе.

Во всех раздевальных предусмотрены условия для сушки обуви детей.

В туалетных для детей установлен следующий набор санитарно-технических приборов: по 2-4 унитаза, по 2-4 раковины для мытья рук детей, по 1 раковине для мытья рук персоналом, душевой поддон, с подводкой горячей и холодной воды для детей; вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) рядом с умывальниками или напротив них по списочному составу детей.

В умывальных зонах средней группы общеразвивающей направленности №7 «Малинка», средней группы компенсирующей направленности №5 «Петушок», старшей группы общеразвивающей направленности №11 «Ромашка», подготовительной группы общеразвивающей направленности №12 «Фиалка» количество вешалок для детских полотенец (отдельно для рук и ног) не соответствует общему количеству детей (в наличии 24 вешалки при списочном составе детей 27 в средней группе общеразвивающей направленности №7 «Малинка»; в наличии 12 вешалок при списочном составе детей 20 в средней группе компенсирующей направленности №5 «Петушок»; в наличии 25 вешалок при списочном составе детей 26 в старшей группе общеразвивающей направленности №11 «Ромашка»; в наличии 30 вешалок при списочном составе детей 32 в подготовительной группе общеразвивающей направленности №12 «Фиалка») (п. 3.1.7).

В туалетной для детей раннего возраста установлены стеллажи с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки; все горшки промаркированы.

Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Санитарно-техническое оборудование соответствует гигиеническим нормативам, исправное и без дефектов.

Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя в специальных шкафах, расположенных в туалетных помещениях. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

Стены помещений туалетных облицованы глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м. для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Стены в туалетном помещении группы раннего возраста общеразвивающей направленности №1 «Зайчик» с дефектами, повреждены и не имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3).

Потолки в туалетных помещениях с повышенной влажностью воздуха окрашены влагостойкими материалами.

Покрытие полов в группах из линолеума, на пищеблоке, в умывальных и туалетных пол выложен керамической плиткой – допускающее обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов

В игровой второй младшей группы общеразвивающей направленности №3 «Одуванчик» полы с дефектами и повреждениями (п. 2.5.2).

Стены групповых ячеек гладкие, без признаков поражения грибком и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы, оборудованные ограждающими устройствами выполненные из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.

В помещениях групповых обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена в соответствии с требованиями гигиенических нормативов (протокол измерений параметров микроклимата №373-физ от 10.03.2021г.).

Контроль температурного режима воздуха в группах осуществляется с помощью бытовых термометров, которые имеются во всех помещениях, прикреплены в зависимости от роста детей.

В воздухе помещений МБДОУ д/с №49 «Фея» не установлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, определенных требованиями гигиенических нормативов (протокол лабораторных исследований №3023 от 11.03.2021г.).

Сквозное проветривание групповых проводится во время отсутствия детей. Туалетные комнаты проветриваются отдельно от групповых помещений. Мебель протирается влажной ветошью. Проветривание и уборка музыкального зала проводится после каждого занятия с применением моющих средств.

Искусственное освещение помещений выполнено люминесцентными лампами и светодиодными лампами. Представлен договор на выполнение работ по сбору, транспортированию и передаче отходов (отработанных люминесцентных ламп) на обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение №302 от 29.01.2021г., заключенный с ООО «Югтерминал».

Светильники визуально чистые, все источники искусственного освещения находятся на момент проверки в исправном состоянии.

Световые проемы в спальнях и игровых оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы или жалюзи).

Окна в игровых помещениях группы раннего возраста общеразвивающей направленности №1 «Зайчик», второй младшей группы общеразвивающей направленности №3 «Одуванчик», второй младшей группы общеразвивающей направленности №9 «Медвежонок», средней группы общеразвивающей направленности №2 «Солнышко», средней группы общеразвивающей направленности №7 «Малинка», средней группы компенсирующей направленности №5 «Петушок», старшей группы компенсирующей направленности №6 «Буратино», подготовительной группы общеразвивающей направленности №12 «Фиалка» не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника (п. 2.4.13).

Влажная уборка в туалетных комнатах проводится регулярно, на момент проверки визуально – качественно. Санитарные узлы обрабатываются с применением дез.средств. В качестве дезинфекционного средства применяется «Жавель Абсолют», при исследовании проб которого отклонений не выявлено (протокол лабораторных исследований от 17.03.2021г. №3199).

Выделены специальная ветошь и ёмкости для мытья сидений унитазов. Использованная ветошь обрабатывается и в сухом виде хранится в маркированных ёмкостях. Генеральную уборку осуществляют ежемесячно по графику, вывешенному в группе, и по эпидемиологическим показаниям. Во всех группах ковровые покрытия ежедневно пылесосятся и обрабатываются влажной щёткой. Ежегодно ковры выколачиваются, моются и высушиваются на воздухе. Игрушки моются в специальных ёмкостях, правилами мытья игрушек воспитатели владеют.

Помощники воспитателей обеспечены фартуками, колпаками или косышками для задачи пищи, фартуками для мытья посуды, а также специальными (темными) халатами для уборки помещений.

Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован для туалетов и групповых помещений хранится отдельно.

Доставка готовых блюд от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Для каждой группы выделена столовая посуда и столовые приборы по количеству детей в них. Используется фаянсовая посуда, столовые приборы из нержавеющей стали. Для персонала имеется отдельная столовая посуда. В буфетных 3-х групповых для мытья столовой посуды используются посудомоечные машины, а также установлены 2х-гнездные ванны, оборудованные гибкими шлангами с душевой насадкой для ополаскивания столовой посуды.

В буфетных вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств.

Ветоши для мытья посуды и протирания столов на момент проверки достаточно количество. Для обеззараживания посуды при возникновении случаев инфекционных заболеваний имеются емкости с крышкой для ее замачивания в дезинфицирующем растворе. Пищевые отходы собираются в ведра с крышками. Питьевой режим детей организован с использованием водопроводной воды.

Во всех группах вывешен режим дня, на момент проверки нарушений в выполнении режима не выявлено.

Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в МБДОУ д/с №49 «Фея» (а также дома) родители информируют об ассортименте питания ребенка путем вывешивания ежедневного меню в каждой групповой ячейке. В ежедневном меню указаны наименования блюд и объем порции.

В ходе проведения проверки 23.03.2021г. с 10.00 до 12.00, установлено:

Прачечная (постирочная) размещена на первом этаже здания МБДОУ д/с №49 «Фея», состоит из 2-х помещений: стиральная, гладильная.

Чистое белье хранится в гладильном помещении не в закрытых стеллажах или шкафах (п.2.11.5).

В помещении постирочной установлены 4 шт. стиральные машины-автомат на 7,0 кг сухого белья; бытовая ванна с подводкой к ней горячей и холодной воды через смесители.

В гладильной имеется гладильный каток и утюг домашнего (бытового) типа.

Все оборудование на момент проверки находится в рабочем состоянии.

Прачечная имеет отдельные входы («окна»), для сдачи грязного и получения чистого белья. Имеется график приема-выдачи постельного белья.

Стены в прачечной облицованы глазурованной плиткой.

В помещениях постирочной полы повреждены (в месте присоединения моечной ванны к системе канализации) и не выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию (п. 2.5.2).

В гладильном помещении полы покрыты плиткой, допускающей обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов.

Потолки в помещении постирочной с повышенной влажностью воздуха не влагостойкие (имеются трещины) (п. 2.5.3).

Поверхность потолков в гладильном помещении окрашена влагостойкими материалами.

Стены в гладильном помещении с дефектами и повреждениями и не имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3).

Вентиляция с механическим побуждением и естественная через каналы. Доставка грязного белья и выдача чистого осуществляется в матерчатых мешках.

Качество выстиранного белья визуально удовлетворительное.

Постельное белье, полотенца маркированы, меняются раз в неделю по установленному графику. Полотенца индивидуальные, по количеству детей. График смены белья и журнал, где указано количество комплектов при выдаче, имеются, ведутся регулярно.

В ходе проведения проверки 29.03.2021г. с 10.00 до 16.00, установлено:

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий применялась фото-съемка.

Нарушения (четыре из шести), выявленные в ходе проверки 22.03.2021г. с 10.00 до 18.00 устранены, а именно:

1. в игровых всех групп используется мебель (диваны) имеющая покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (представлены сменные чехлы, позволяющие проводить их влажную уборку);

2. в умывальных зонах средней группы общеразвивающей направленности №7 «Малинка», средней группы компенсирующей направленности №5 «Петушок», старшей группы общеразвивающей направленности №11 «Ромашка», подготовительной группы общеразвивающей направленности №12 «Фиалка» количество вешалок для детских полотенец (отдельно для рук и ног) соответствует общему количеству детей;

3. стены в туалетном помещении группы раннего возраста общеразвивающей направленности №1 «Зайчик» без дефектов и имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

4. в игровой второй младшей группы общеразвивающей направленности №3 «Одуванчик» полы без дефектов и повреждений;

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинскими работниками ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника № 2» г. Ставрополя, расположенной по адресу: г. Ставрополь ул. Маршала Жукова д.50 на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности от 15.06.2020 г. № ЛО-26-01-005413 и по договору № 9 от 11.01.2021 г. врачом – педиатром на 1,0 ставку и медицинской сестрой на 1,0 ставку.

Профилактические прививки в МБДОУ д/с №49 «Фея» проводятся медицинской сестрой, которая получила очередной допуск по организации вакцинопрофилактики и технике проведения иммунизации 13.01.2021 г., выданную ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника № 2» г. Ставрополя, а также справку – допуск от 21.01.2021 г. о прохождении обучения по технике введения БЦЖ и проведению туберкулинодиагностики в ГБУЗ СК «Красной клинический противотуберкулезный диспансер».

Медицинский блок расположен на 1-м этаже, состоит из 2-х помещений: кабинета врачебного приема, процедурно-прививочного кабинета. Все помещения обеспечены холодным и горячим централизованным водоснабжением. Качество отделки поверхностей медицинских помещений соответствует требованиям предъявляемые к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. Кабинет врачебного приема оборудован кушеткой для осмотра, 2 рабочими столами, шкафами-стеллажами для хранения медицинской документации и картотеки ростомером, весами. Процедурно-прививочный кабинет оборудован 3 манипуляционными столиками для проведения прививок и оказания неотложной помощи, двумя бытовыми холодильниками «Саратов» для хранения иммунобиологических препаратов и лекарственных

Медицинскими работниками составляется перспективный, ежемесячный планы иммунизации детей. При возникновении медицинских отводов проводится корректировка планов.

В МБДОУ д/с №49 «Фея» обеспечивается информирование родителей о преимуществах иммунизации в плановом порядке и по эпидемическим показаниям, о возможных поствакцинальных реакциях и осложнениях, в случае отказа от профилактических прививок – о последствиях отказа.

О проведении профилактических прививок родители детей, подлежащих иммунизации, оповещаются заранее, прививки проводятся только с письменного согласия родителей.

Отказ от проведения прививок оформляется записью в медицинской документации и подписывается родителями и медицинскими работниками, переоформляется ежегодно после беседы с родителями.

Перед проведением профилактических прививок проводятся медицинские осмотры, о чем имеются соответствующие записи в медицинских картах.

Сведения о выполненной профилактической прививке вносятся в соответствующие учетные медицинские документы (медицинская карта 026/у, учетная форма профилактических прививок 063/у).

Списочный состав детей МБДОУ д/с №49 «Фея» на момент проверки – 306, учетные ф.026/у и ф.063/у имеются на всех.

Данные об иммунизации детей отражены в иммунной таблице:

Год рождения	Кол-во детей	Дифтерия, столбняк			Полиомиелит			Корь		Эпид. паротит		Краснуха		ВГВ
		V (в стадии)	R ₁	R ₂	V (в стадии)	R ₁	R ₂	V	R	V	R	V	R	
2018	32	5	26		4	5	21	32		32		32		30
2017	46	5	38		4	5	36	43		43		43		41
2016	73	13	59		6	3	62	71		71		71		66
2015	99	8	90		8	1	89	82	14	82	14	82	14	92
2014	53	1	28	23	1		51	12	41	12	41	12	41	52
2013	3		1	2			3		3		3		3	3
Итого	306	32	242	25	23	14	262	240	58	240	58	240	58	284
% охвата			87%	45%		90%	86%	97%	38%	97%	38%	97%	38%	93%

Не имеют всех прививок, включенный в Национальный календарь, по причине отказа родителей Авагян И. 14.04.17г. и Фомина А. 09.03.17г.

Охват законченной вакцинацией против коклюша, дифтерии, столбняка составил – 94%, полиомиелита – 93%; первой ревакцинацией АКДС – 87%, полиомиелита - 90%; второй ревакцинацией АКДС 45% (в стадии), полиомиелита – 86%. По причине отказов родителей не имеют вакцинального комплекса АКДС и полиомиелита 7 детей. Отсутствие очередных плановых прививок обусловлено причинами: отказы родителей, длительное отсутствие детей в организации (активы передаются в территориальные поликлиники по месту жительства), не подошли сроки на очередную ревакцинацию и временными медотводами.

Охват вакцинацией против кори, эпидпаротита, краснухи составил 97%, ревакцинацией детей 2013-2014г.г. – 79%, начата ревакцинация детей 2015г.р. Не имеют вакцинацию по причине отказа родителей 7 детей, отказы оформлены и 1 ребенок длительно не посещает детский сад.

Охват законченной вакцинацией против гепатита В составил 93%, оформлено 12 отказов, 1 временный медотвод и длительно не посещают сад 3 ребенка. В стадии вакцинации 10 детей.

Против пневмококковой инфекции привито 269 детей (89%), оформлено 13 отказов, 3 временных медотводов и длительно не посещают сад 3 ребенка.

В ходе проверки, необоснованно не привитых детей в рамках Национального календаря профилактических прививок, не выявлено.

В эпидсезон 2020-2021г.г. разработали план профилактических мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. Специфическая иммунопрофилактика детям проводилась в сентябре-октябре 2020г. вакциной Совигрипп, привито 72 ребенка (24%), поствакцинальных осложнений не зарегистрировано.

В целях раннего выявления туберкулеза у детей ежегодно организуется и проводится плановая туберкулинодиагностика. В 2020 г. охват туберкулинодиагностикой составил 99%, не имеют RM 3 ребенка - отказ родителей, все имеют заключение фтизиатра, детский коллектив посещать могут. По результатам реакции Манту 2020г. направлены в ККПТД 21 ребенок. Все осмотрены фтизиатром, находятся на учете, лечению не подлежат. Охват детей вакцинацией БЦЖ – 99,7%, не привита Гладкая М. 03.08.15г. (RM 15.01.21г., справка фтизиатра 11.03.21г.).

Списочный состав сотрудников МБДОУ д/с №49 «Фея» 55 человек, охват ревакцинацией против дифтерии, столбняка составляет 100%, подлежат иммунизации против вирусного гепатита В, ревакцинации кори 45 человек (сотрудники в возрасте до 55 лет); имеют законченную трехкратную вакцинацию против вирусного гепатита В 39 человек (87%), 4 в плане на V3, 2 в плане на V2, ревакцинировано против кори 29 человек (64%), 16 сотрудников включены в план на 2021 г., иммунизации против краснухи подлежат 6 сотрудниц в возрасте до 25 лет, ревакцинированы все, охват иммунизацией против гриппа в сентябре 2020 г. составил 100%.

Охват флюорографическим обследованием сотрудников учреждения составляет 100%.

- выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- В игровых группах используется мебель (диваны) не имеющая покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (п. 2.4.9).
- В умывальных зонах средней группы общеразвивающей направленности №7 «Малинка», средней группы компенсирующей направленности №5 «Петушок», старшей группы общеразвивающей направленности №11 «Ромашка», подготовительной группы общеразвивающей направленности №12 «Фиалка» количество вешалок для детских полотенец (отдельно для рук и ног) не соответствует общему количеству детей (в наличии 24 вешалки при списочном составе детей 27 в средней группе общеразвивающей направленности №7 «Малинка»; в наличии 12 вешалок при списочном составе детей 20 в средней группе компенсирующей направленности №5 «Петушок»; в наличии 25 вешалок при списочном составе детей 26 в старшей группе общеразвивающей направленности №11 «Ромашка»; в наличии 30 вешалок при списочном составе детей 32 в подготовительной группе общеразвивающей направленности №12 «Фиалка») (п. 3.1.7).
- Стены в туалетном помещении группы раннего возраста общеразвивающей направленности №1 «Зайчик» с дефектами, повреждены и не имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3).
- В игровой второй младшей группы общеразвивающей направленности №3 «Одуванчик» полы с дефектами и повреждениями (п. 2.5.2).

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо –
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №49 города Ставрополя «Фея»

союза. О безопасности рыбы и рыбной продукции», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):





(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: копия договора с ООО «Эко-Сити» №02_01_01686 от 20.01.2021г. (копии актов выполненных работ №0100-003869 от 31.01.2021г., №0100-004182 от 28.02.2021г.); копия приказа по МБДОУ д/с №49 «Фея» «О запрещении курения» от 11.01.2021г. №36-ОД; копия приказа №36-ОД от 11.01.2021г. «О создании бракеражной комиссии в МБДОУ д/с №49 «Фея»); копия договора на выполнение работ дератизации и дезинсекции с ООО «Центр дезинфекции» от 01.02.2021г. №2131., от 19.01.2021г. №5217, (копии актов выполненных работ №478 от 01.02.2021г., №406 от 19.01.2021г.); копия договора на выполнение работ по проведению противоклещевых работ №1721 от 01.04.2021г. ООО «Центр дезинфекции»; копия договора на выполнение работ по сбору, транспортированию и передаче отходов (отработанных люминесцентных ламп) на обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение №302 от 29.01.2021г., заключенный с ООО «Югтерминал»; информация о посещаемости детей МБДОУ д/с №49 «Фея», список поставщиков продуктов питания и продовольственного сырья, заверенный руководителем учреждения; поручение на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственных (ной) работ (ы) №2 (2.1 прилож. 1 – КНМ) №04-дет от 01.03.2021г. для ФБУЗ «ЦГиЭ в Ставропольском крае», с

протоколами отбора проб, результаты лабораторных исследований, предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 29.03.2021г. № -пр., фототаблица; объяснения лиц, допустивших нарушения санитарного законодательства

Подписи лиц, проводивших проверку:


 _____ (М.И. Сорокина)

 _____ (М.Н. Бугунова)

 _____ (Г.А. Дробитько)

 _____ (Е.А. Зубарева)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Козлова Татьяна Викторовна – заведующий МБДОУ д/с №49 «Фея»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» _____ марта 2021г.


 _____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)